



N°5 - 31 mai 2023

Dans ce numéro:

- Météo
- Point vignoble
- Mildiou
- Oïdium
- Black Rot
- Tordeuses
- Flavescence dorée
- Préparation des traitements
- Ordre de mélange des produits phytos
- Agrafes pour le relevage de la vigne

Météo

Météo journalière	Températures Mini/maxi	Moyenne des précipitations	Vitesse et direction des vents
 Aujourd'hui	16°/28°	0 mm	13,5 km/h Rafales (21 km/h) ↙ NE
 Demain	17°/27°	0 mm	9 km/h Rafales (19 km/h) ← E
 Vendredi 02/06/23	17°/29°	0 mm	8 km/h Rafales (19 km/h) ← E
 Samedi 03/06/23	16°/29°	0 mm	9 km/h Rafales (22 km/h) ↙ NE
 Dimanche 04/06/23 <i>Risque d'orage en soirée</i>	16°/28°	4,4 mm	6 km/h Rafales (13 km/h) ↙ NE
 Lundi 05/06/23 <i>Risque d'averses orageuses</i>	16°/28°	0 mm	8,5 km/h Rafales (19 km/h) ← E
 Mardi 07/06/23 <i>Averses orageuses</i>	15°/27°	4,7 mm	7,5 km/h Rafales (13 km/h) ← E
 Mercredi 08/06/23 <i>Risques d'orages</i>	12°/23°	8 mm	7 km/h Rafales (13 km/h) ← E

source météo CARC SENCROP (GENTÉ)

Toutes les informations météo fournies sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.

De plus aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition. Toute décision prise sur la base des prévisions météorologiques est de la responsabilité de l'utilisateur.

En aucun cas la CARC ne pourra être tenue responsable de tous les dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces données.

Point vignoble

• Phénologie

L'Ugni blanc se situe en moyenne entre les stades BBCH 57 et 60 (boutons floraux séparés et début floraison).

Les rameaux ont poussé de 40 cm et ont pris plusieurs feuilles.

• Climatologie

Notre station météo **SENCROP** de Genté a enregistré un cumul de 23.9 mm de précipitations lors des quinze derniers jours.

Les températures à venir s'annoncent plutôt douces. Des risques d'orages et de pluies sont annoncés pour dimanche soir ainsi qu'en début de semaine prochaine.



*Grappes nettement visibles
Source CARC*

Mildiou

Sur la semaine écoulée, de nouvelles tâches de mildiou sont apparues sur les 4ème et 5ème feuilles. Elles sont dues aux pluies de la première quinzaine du mois de mai.

On observe également quelques grappes touchées.

Le risque est à un niveau fort.

Le stade maximal de sensibilité est atteint. Il est donc important d'avoir une excellente protection avant les pluies annoncées dans les prochains jours.



*Mildiou sur feuille
Source CARC*



*Mildiou sur grappe
Source CARC*

Oïdium

Le risque Oïdium reste important .

Les stades de grandes sensibilités sont désormais atteints. Il convient d'assurer une bonne protection.

A ce jour aucun symptôme n'a été détecté sur notre secteur.

Black Rot

Des tâches de black rot sur feuilles ont été observées au vignoble mais elles restent peu importantes.

Le risque sera fort dans les prochains jours si les pluies annoncées sont confirmées.

Il convient de rester particulièrement vigilant dans les parcelles ayant un historique black rot.



*Black Rot sur feuille
Source CARC*

Tordeuses

Le vol des **Cochylis** s'est terminé il y a une dizaine de jours. Il n'y a presque plus de captures depuis le 18 mai. Le pic du vol a eu lieu le 30 avril.

Le vol d'**Eudémis** se poursuit et augmente avec les températures chaudes des derniers jours.



*Vers de la grappe et glomérule
Source Internet*

Flavescence dorée

L'arrêté Régional 2023 est sorti, les dates de traitements obligatoires pour les communes concernées sont les suivantes : <https://flavescencecharentes.com/>

	Communes Tampons 2 traitements	Communes Contaminées à 3 traitements	Communes en expérimentation d'aménagement
Agriculture conventionnelle			
Traitement n° 1 (larvicide) - T1	du 14 au 20 juin	du 14 au 20 juin	du 14 juin au 27 juin
Traitement n°2 (larvicide) - T2	du 28 juin au 4 juillet	du 28 juin au 4 juillet	-
Traitement n° 3 (adulticide) - T3	-	déterminé ultérieurement	en fonction des résultats de piégeages
Agriculture biologique			
Traitement n°1 (larvicide) - T1	du 14 au 20 juin	du 14 au 20 juin	du 14 au 20 juin
Traitement n°2 (larvicide)- T2	8 à 10 jours après le 1er traitement	8 à 10 jours après le 1er traitement	8 à 10 jours après le 1er traitement
Traitement n°3 (larvicide)-T3	8 à 10 jours après le 2ème traitement	8 à 10 jours après le 2ème traitement	-

NB : les traitements insecticides sont interdits durant la période de floraison et de production d'exsudats de la vigne et des adventices présentes dans la parcelle afin de protéger les insectes pollinisateurs. Seuls les produits bénéficiant d'une dérogation étiquetée comme suit : « emploi autorisé au cours de la floraison et/ou en cours de période de production d'exsudats en l'absence d'abeilles » sont autorisés dans ce cadre bien précis.

Pendant la période de floraison, il est interdit d'associer un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes avec un fongicide de la famille des triazoles (IDM).

Préparation des traitements

Il est fortement recommandé d'utiliser un mélangeur lors de la préparation de vos bouillies de traitement. Un mélangeur permet de réaliser une préparation homogène de produits pour une meilleure efficacité et une limitation des risques de bouchages notamment lors de l'utilisation des solutions sous forme poudre. Ce type d'équipement permet également de travailler à hauteur d'homme, réduisant la pénibilité et renforçant la sécurité de l'utilisateur lors de la manipulation des produits. Différents modèles existent, n'hésitez pas à venir les découvrir dans notre magasin de Châteaubernard.

Contact : Matthieu Pelluchon au 06 23 24 20 63 et Laurent Lalida au 06 85 19 08 02.



PHYTOMIX INOX
300 Litres



TECH BAC
220 Litres/ 440 Litres



TYPHON
274 litres

Nous vous proposons également une large gamme d'Équipements de Protection Individuel.



Gants en Nitrile
réutilisables
taille 6 à 10



Masque 4255
A2P3



Combinaisons AEGIS
Taille M au XXXL

Ordre de mélange des produits phytos

Cet ordre est dicté par le type de formulation. Nous vous recommandons d'observer la règle suivante:

1. Les poudres mouillables (WP)
2. Les produits granulés (WG)
3. Les suspensions (SC)
4. Les émulsions (EC) ou les suspensions concentrées huileuses (OD)
5. Les engrais foliaires

Il faut ensuite veiller à ce que chaque produit soit entièrement dissous avant d'en ajouter un autre. Les engrais foliaires doivent toujours être ajoutés en dernier.

Agrafes pour le relevage de la vigne

C'est la période des relevages. La coopérative vous propose plusieurs solutions adaptées à tous les types de vignes :

- ECO-GRISE (dégradable) résistance moyenne à la pose 16 KG (fabriqué en Charente)
- TERRAGRAF (100% compostable) résistance moyenne à la pose 23 KG (fabriqué en Charente)
- MECAGRAF (dégradable) résistance moyenne à la pose 25 KG
- VITAGRAF (plusieurs gammes: dégradable, renforcé, récupérable) résistance moyenne à la pose à partir de 15 KG

Notre équipe de techniciens est à votre écoute pour toutes demandes d'informations complémentaires.

Jean-Yves SAUVAGE
06 07 27 63 29

François CLEMENT
06 24 86 44 21



Kévin LOCHON
06 01 84 16 79

Pierre RENAULT
06 14 55 60 58



Ce bulletin a été rédigé en prenant compte du dernier BSV Vigne Charentes consultable sur le lien ci-dessous : <https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/vigne-charentes-a2644.html>

Prochain Viti Hebdo le 7 juin 2023

L'abonnement Viti Hebdo est gratuit pour l'ensemble des sociétaires de la CARC.

Tous droits réservés, reproduction et diffusion interdites sans accord de la CARC